

MURIBROM rágcsálóirtó szer

Muribrom felhasználásra kész, filterpapír tasakokba kiszerelt dercés rágcsálóirtó szer.
 Hatóanyag: 0,005% bromadiolon
 Engedélytulajdonos és gyártó: QUIMUNSA DE MUNGUÍA S. A., Derio Bidea 51, Munguia, 48100, Spanyolország
 OTH engedélyszám: HU-2014-MA-14-00114-0000
 A rágcsálóirtó szer keserű anyagot (denatónium-benzoát) tartalmaz, amely segít megelőzni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.
 P102 Gyermekektől elzárva tartandó
 P300-310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
 Forgalmazási kategória: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer

Forgalomba hozza:



EKOPREVENT KFT.
 1222 Budapest
 Komló utca. 10.
www.ekoprevent.com

Terméktípus	14. termék típus
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása	A készítményt zárt térben az épületek környékén, és a szabadban olyan helyen alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető.
Célszervezet (a fejlődési szakaszát is beleértve)	házi egér (Mus musculus) és vándorpatkány (Rattus norvegicus) fiatal és ivarérett egyedei
Felhasználási terület	zárt térben és az épületek környékén: egér- és patkányirtásra
Az alkalmazás módja	kihelyezhető mérgezett csalétek
Az alkalmazás dózisa és gyakorisága	Egerek irtásakor: 50 g csalétek/10 m ² Patkányok irtásakor: 100 g csalétek/10 m ²
Felhasználói kör	foglalkozásszerű felhasználók

- Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de a rágcsalók továbbra is jelen vannak, helyezzük az az irtószert máshova.
- A vérárvadagló hatóanyag kesellettet hatása miatt a rágcsalók elpusztulása után néhány nappal várható.
- A csalétek csak addig hagyjuk kiint, amíg azt a rágcsalók aktivitása indokolja.
- Indokolatlanul ne használjuk a csalétek folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártevőirtási rendszer (IPM/IPC) egyidejű bevezetésével összekötni.
- A készítmény alkalmazásával, az esetek többségében, 6 hét alatt teljes rágcsalomentesség érhető el. Amennyiben a rágcsalók általa ezt követően is tapasztalható, a jelenség okát fel kell deríteni és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
- A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtjük össze, az esetlegesen kiszorodott irtószert takarítjuk fel.

Övintézkedések:

- Kizárólag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!
- Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni!
- Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá. A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb ragadozó és/vagy dőgező állat mérgeződik, ha a rágcsálóirtó szerből elpusztult vagy legyengült egert vagy patkányt elfogyasztja.
- Bőrrel való érintkezés kerülendő. A termék használata közben használjon megfelelő védelmet nyújtó,

Quimunsa
 Derio Bidea, 51
 48100 Munguia, Spain
 Tel: 946 741 085, Fax: -4829
 e-mail: info@quimunsa.com
www.quimunsa.com



Tételszám
 Gyártás időpontja:
 Nettó tömeg:
 10 kg

EU minőségstandarttal rendelkező védőkezesít. Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezelt kell mosni.

Beszennyezett, romlott rágcsálóirtó szer ne használjon. Elelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolandó.

Intenzív szagú anyagoktól távol tartandó. Ne juttassa a készítményt élővízbe. Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók keresere rendelkezésre áll. Elsősegélynyújtás:

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! Lenyelés esetén:

- Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
- Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.
- Szájüreget öblítse ki vízzel.
- Eszméletlen személynek semmit ne adjon at.

Börre jutakor:

- Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki.
 - A bort bő szappanos vízzel mossa le.
 - Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
- Szembe jutas esetén:
- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.
 - Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítést.
 - Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Utmutatás az orvosnak:

A készítmény vérárvadagló hatóanyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágcsálóirtó szer lenyélést követően csökkenhet a vérárvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet. A mérgezés/expozíció és a tünetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet. A készítményt lenyelő mérgezett ellátásokor, amennyiben a jellemző tüneteket (pl. orrvérzés, ilyverzés, verőköpés, veres vizelet, hosszabb vérárvadási idő, nagy kiterjedésű vagy több haematoma) hirtelen fellepő, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K₁- vitamint. Ha nem észlelhető vérzés, akkor a mérgezett ellátásokor és az expozíció követő 48-72 óra elteltével a protrombin időt (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin idő értéke > 4, a mérgezettnek intravénásan K₁- vitamint kell adni. A kezelés többszöri megismétlése is szükség lehet.

Ellenszere: K₁- vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi kísérlettel ellenőrizni szükséges.)

Eltarthatóság és tárolás:
 Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, száraz, hűvös, fagymentes, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idő a csomagoláson.)
 Hulladékkezelés:

A közegészségügyi vesély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzéssel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsalók eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsalók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások:
 A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtjük össze a megmaradt irtószert, valamint a rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétekalloásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszorodott irtószert feltakarításáról.

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.