



Magnumgel

PLUS

CSÓTÁNYIRTÓ



TUBUSBÓL CSEPP FORMÁJÁBAN
KIJUTTATHATÓ GÉL CSALÉTEK

mylva

Engedélytulajdonos és gyártja:

MYLVA S.A.

Via Augusta, 48

08006 – Barcelona

Tel. +34 93 415 32 26

mylva@mylva.eu – www.mylva.eu



ekoprevent

Forgalomba hozza:

Ekoprevent Kft., 1222 Budapest,

Komló u. 10. (Magyarország)

Tel. 06/1/226-6508



MANUFACTURED IN EU

Csomagolás: **4 x 40 g** e

HATÓANYAGA :

Imidakloprid (N° CAS 138261-41-3)

2.15%

Bitrex®

0.008%

Segédanyagok

100%

Foglalkozásszerű felhasználásra.– ENGEDÉLY SZÁMA: HU-2022-MA-18-00398-0000 III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer. Javasolt tárolási hőmérséklet 5°C és 45°C között. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on-t és 2-oktil-1,2-tiazol-3-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Gyermekektől elzárva tartandó. Olvassa a figyelmesen és kövesse az összes utasítást. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.

Lásd a tételt és a lejárati dátumot a patronra nyomtatva

UFI: 0800-E0C3-C00A-TQ6G



VESZÉLY

Magnumgel

PLUS



CSÓTÁNYIRTÓ

MAGNUM CSÓTÁNYIRTÓ GÉL PLUS Rovarölő szer PT18

A MAGNUM CSÓTÁNYIRTÓ GÉL PLUS tubusból csepp formájában kijuttatható gél csaletek ivarérett egyedek ellen: német csótány (*Blattella germanica*), konyhai csótány (*Blatta orientalis*), amerikai csótány (*Periplaneta americana*).

Felhasználási terület: szakképzett felhasználó. Beltéri felhasználás, rések, repedések kezelésére.

AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Használati utasítások: Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és használati útmutatóját és tartsa be az ott feltüntetett előírásokat. Kezelés előtt mérje fel a fertőzöttség mértékét és az érintett területet. Kizárólag beltéri használatra.

Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások: a gélt résekbe, repedésekbe, valamint a bútorok és berendezési tárgyak (pl. konyhaszekrény, hűtőgép, mosogató, mosdó, stb.) mögé juttassuk ki. A termék nem használható felületkezelésre. A gél alkalmazásával egyidejűleg más rovarirtó szert ne használjunk, vagy ne használjuk irtószerral frissen kezelt területen. Ne használja fa vagy porózus felületen. Kerülje a kezelt felületekkel való érintkezést. Ne tegye ki a gél közvetlen napsgárzásnak vagy hőforrásnak (pl. radiátor).

MÓDSZER:

Tubusból csepp formájában kijuttatható gél csaletek.

ARÁNY:

A fertőzöttség mértékétől és a csótányfajtól függően.

(1 csepp = 0,04 g).

Német csótány (<i>Blattella germanica</i>)	0,12-0,16 g/m ²	3-4 csepp/m ²
Konyhai csótány (<i>Blatta orientalis</i>)	0,16-0,24 g/m ²	4-6 csepp/m ²
Amerikai csótány (<i>Periplaneta americana</i>)	0,16-0,24 g/m ²	4-6 csepp/m ²

Gyakoriság: 4 hetente 1 kezelés. Ha továbbra is fennáll a fertőzöttség egyszer ismételje meg a kezelést. Ne tegyen ki 12 cseppnél többet kezelésenként és háztartásonként.

A kezelés gyakorisága: a fertőzöttség megszűnését követő három hónap múlva a kezelés megismételhető.

KOCKÁZATCSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK:

Általános kockázatcsökkentő intézkedések: A rezisztencia kockázatának minimalizálása érdekében a terméket eltérő hatóanyagot tartalmazó termékkel felváltva ajánlott használni. A csaletek nem használható olyan helyeken, ahol élelmiszer, élelmiszerral érintkező eszközök vagy ivóvíz szennyeződhet. A fertőzöttség megszüntetésére többszöri kezelése lehet szükséges. A terméket a javasolt dózisban és gyakorisággal használja. A kezelés hatékonysága érdekében kövesse a jó higiéniai gyakorlatot, távolítson el vagy takarjon le minden egyéb élelemforrást. A csótányok számára a fő élelemforrás a kihelyezett gél nyergen. A hatékonyság optimalizálása érdekében hetente ellenőrizze a kihelyezett gélt, pótolja amennyiben szükséges (pl. beszennyeződött).

A termék kizárólag úgy alkalmazható, hogy gyermekek, valamint házi- és hásonállatok ne férhessenek hozzá. Ne juttassa az anyagot a környezetbe (talajba), vízfolyásba, lefolyóba vagy csatornába. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását (P273).

A termék nehezen hozzáférhető, rejtett helyekre kell kijuttatni, ahol nem érintkezik vízzel. A kezeléseket befejeztével a keletkezett hulladékok össze kell gyűjteni ártalmatlanítás céljából. Az anyag maradvékát és szennyezett csomagolóanyagát, valamint az egyéb hulladékokat (pl. elhullott csótányok) a nemzeti előírásoknak megfelelően kell kezelni.

Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések: a kezelés során viseljen megfelelő védőkesztyűt. Kerüljék el a készítmény szembejutását, bőrre kerülését. A termék nem alkalmazható gyermekek által hozzáférhető helyeken. A készítmény nem alkalmazható háziállatok által hozzáférhető helyeken. A termék nem alkalmazható élelmiszereken, konyhai eszközökön, valamint élelmiszerekkel érintkező felületeken. Élelmiszeriparban nem használható élelmiszer jelenlétében, kivéve olyan raktárakban, ahol az élelmiszer eredeti, bontatlan, zárt csomagolásban tárolt. A kezelés végzetével meg kell győződni arról, hogy a kezelt területen lévő élelmiszer, berendezések és egyéb eszközök nem szennyeződtek és kimutathatóan nem tartalmaznak szermaradékokat. A készítményt csak nehezen hozzáférhető helyre juttassuk ki, ahol vízzel nem érintkezhet. A készítmény javasolt integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében alkalmazni. A helyi adottságoktól (pl. éghajlati viszonyok, célszervezet, a felhasználás körülményei, stb.) szem előtt tartva vegyünk figyelembe a lehetséges fizikai védekezési módszereket is. Kövesse nyomon a termék hatékonyságát a helyszínen: hatékonyságszökkenés esetén vizsgálja meg, hogy fennáll-e rezisztencia lehetősége. Rezisztencia gyanúja vagy fennálló rezisztencia esetén ne használja adott területen a terméket. Értesítse az engedélytulajdonost amennyiben a kezelés hatástalan.

ÁLTALÁNOS ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK:

Szembekeringés esetén: óvatosan öblítse ki a szemet bő vízzel. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, ha az könnyen megoldható. Folytassa az öblögetést a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Ha a szemirritáció nem múlik el, forduljon orvoshoz. Bőrrel való érintkezés esetén: az érintett bőrfelületet bő szappanos vízzel mossuk le, dörzsölés nélkül! Ha a bőrirritáció megmarad, forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén: mossa ki a száját vízzel! Tilos hánytatni vagy bármit beadni szájon át eszméletlen állapotban. Azonnal forduljon orvoshoz. A mérgezett személyt soha ne hagyjuk egyedül. AMENNYIBEN ORVOSI ELLÁTÁS SZÜKSÉGES, A TERMÉK CÍMKÉJE VAGY CSOMAGOLÁSA LEGYEN KÉZELÉS ÉS FORDULJON A TOXIKOLÓGIA KÖZPONTHOZI Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: +36-80-20-11-99

KÖRNYEZETVEDELMI ÖVINTÉZKEDÉSEK:

Övintézkedés: Akadályozza meg az anyag környezetbe való jutását (felszíni és talajvíz), szennyvízrendszer, csatornahálózat, stb. Nagy mennyiségű környezetbe jutása esetén lépjen kapcsolatba az illetékes hatóságokkal.

A mentesítési módszerei és anyagai: A kiömlött vegyszert semleges folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, kaolin), kell befedni és összegyűjteni, és külön edényben elhelyezni és veszélyes hulladékként kezelni.

A TERMÉK TÁROLÁSI FELTÉTELEI ÉS ELTARTHATÓSÁGI IDEJE – SZOKÁSOS TÁROLÁSI FELTÉTELEK MELLETT

A termék tárolása az eredeti csomagolásban, jól zárva, hűvös, száraz, jól szellőző helyen, napfénytől és fagytól védve, hőforrástól távol történjen. Ajánlott tárolási hőmérséklet: 5°C és 45°C között. Gyermekek, madarak, háziállatok és hásonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó. Ne tároljuk élelmiszer, ital és állati takarmány közelében.

FIGYELMEZTETÉS: Az összetételre és a tartalomra a gyártó garanciát vállal. A felhasználó vállalja a gyártó felelősségén kívül eső, eseményekből, valamint a termék nem megfelelő tárolásából vagy használatából eredő károk kockázatát.